


**Titel : Polycom IP toestel prijslijst**

Versie: SS/1.1

Datum: 31/12/2009

Part Number	Description	List Price €
POL-2200 18061 025	 <p><b>Polycom VVX™ 1500 Business Media Phone</b></p> <p>De Polycom VVX™ 1500 verenigt voice, video en applicaties op een eenvoudig te gebruiken Business Media Phone. Door het touchscreen is het opzetten van videogesprek net zo eenvoudig als het bellen naar een contactpersoon. De vele integratiemogelijkheden maken de VVX™ 1500 een belangrijk middel voor het uitvoeren van dagelijkse (communicatie-) processen en zakelijke taken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eenvoudig toegang</b> tot voice, video, applicaties en webcontent door middel van het 7 inch touchscreen met intuïtieve gebruikers interface</li> <li>- <b>Integratie met bedrijfsapplicaties</b>, waaronder Unified Communications platformen, CRM systemen, ERP omgevingen en diverse management systemen. Hiervoor is de VVX™ voorzien van een XML Application Programming Interface</li> <li>- <b>Flexibele opwaardering</b> van een telefoongesprek met alleen audio naar volwaardige videocommunicatie sessie</li> <li>- <b>Uitmuntende geluidskwaliteit</b> door Polycom High Definition Voice, wideband audio tot 14 kHz</li> <li>- <b>Handsfree communicatie</b> wordt mogelijk gemaakt door de full-duplex speaker mode, voortgebracht uit de wereldwijd bekende Polycom audio conferentietoestellen</li> <li>- <b>Electronic HookSwitch integratie</b>, waarmee oproepen met behulp van een Plantronics headset direct kunnen worden beantwoord</li> <li>- <b>Power over Ethernet</b> voorziet de Media Phone van stroom, een losse voeding is optioneel verkrijgbaar</li> </ul>	858,00
POL-2200 18062 025	<p><b>Polycom VVX™ 1500 C Business Media Phone voor Cisco *</b></p> <p>Gelijk aan de Polycom VVX™ 1500, alleen dan specifiek gecertificeerd voor Cisco Unified Communications Manager platformen (op basis van SIP).</p>	858,00
POL-2200 18064 025	<p><b>Polycom VVX™ 1500 D Business Media Phone (Dual Stack, SIP &amp; H.323) *</b></p> <p>Gelijk aan de Polycom VVX™ 1500, bevat nu de mogelijkheid om zowel SIP als H.323 gesprekken op te zetten waardoor de Polycom VVX™ 1500 D is in te zetten in zowel SIP communicatieplatformen als in H.323 videoconferentie oplossingen.</p>	935,00
POL-5150 16826 001	<p><b>Polycom VVX™ 1500 (C) software upgrade naar Dual Stack (SIP &amp; H.323) *</b></p> <p>De licentie om met een software upgrade de VVX™ 1500 en de VVX™ 1500 C variant te voorzien van H.323 communicatie functionaliteiten (Dual Stack, SIP &amp; H.323). De upgrade is te gebruiken voor één handset.</p> <p><b>Let op: beschikbaar vanaf 1 december 2009</b></p>	77,00
POL-2200 17670 122	<p><b>Power Supply (5-pack) for VVX™ 1500 series</b></p>	119,00
POL-2200 17671 122	<p><b>Power Supply (1-pack) for VVX™ 1500 series</b></p> <p>48V, 380mA DC, European power plug</p>	39,00

\* De Polycom VVX™ 1500 C en VVX™ 1500 D varianten (inclusief software upgrade) kunnen enkel aangeboden worden in combinatie met een service pack (zie beschrijving hieronder).

## VVX™ 1500 Series – Service Packs

Part Number	Description	List Price €
POL-4870 00582 160	<b>Polycom VVX™ 1500 Service Pack (1 jaar)</b> Dit service pack geeft één jaar lang recht op de volgende services: <ul style="list-style-type: none"><li>– Beschikking over de laatste software upgrades (exclusief upgrade naar dual-stack SIP &amp; H.323)</li><li>– Toegang tot technische support helpdesk voor al uw vragen omtrent de voor service geregistreerde Polycom VVX™ 1500 unit</li><li>– Advanced Replacement, voorziet u binnen 48 uur van vervangende onderdelen/apparatuur</li></ul>	76,00
POL-4870 00582 360	<b>Polycom VVX™ 1500 Service Pack (3 jaar)</b> Dit service pack geeft drie jaar lang recht op de volgende services: <ul style="list-style-type: none"><li>– Beschikking over de laatste software upgrades (exclusief upgrade naar dual-stack SIP &amp; H.323)</li><li>– Toegang tot technische support helpdesk voor al uw vragen omtrent de voor service geregistreerde Polycom VVX™ 1500 unit</li><li>– Advanced Replacement, voorziet u binnen 48 uur van vervangende onderdelen/apparatuur</li></ul>	149,00

### SIP Voice Conferencing

Part Number	Description	List Price €
POL-2200 15600 001 	<b>Polycom SoundStation® IP 6000</b> De Polycom SoundStation® IP 6000 is een zeer veelzijdig IP conferentietoestel, welke sublieme audiokwaliteit levert in klein tot middelgrote conferentieruimten. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Polycom High Definition Voice</b> (tot 14 kHz) levert een natuurlijk geluid: conferentiedeelnemers kunnen elkaar helder en duidelijk kunnen verstaan</li> <li>– <b>Acoustic Clarity Technologie</b> verzorgt basisingrediënten voor een efficiënte conference call, waaronder echo cancellation, full-duplex audio en noise cancellation</li> <li>– <b>Microfoon bereik van ruim 7 meter</b>, welke vergroot kan worden met de optionele Extension Microphones</li> <li>– <b>Geavanceerde SIP software</b>, waardoor diverse bel-, beveiligings- en provisioning functionaliteiten gerealiseerd worden</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> <li>– <b>Hoge resolutie display</b>, voor eenvoudig en intuïtief opzetten van een conferentie</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundStation® IP 6000 van stroom, exclusief losse voeding</li> </ul>	688,00
POL-2200 15660 122 	<b>Polycom SoundStation® IP 6000 with Power Adapter</b> De Polycom SoundStation® IP 6000 is een zeer veelzijdig IP conferentietoestel, welke sublieme audiokwaliteit levert in klein tot middelgrote conferentieruimten. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Polycom High Definition Voice</b> (tot 14 kHz) levert een natuurlijk geluid: conferentiedeelnemers kunnen elkaar helder en duidelijk kunnen verstaan</li> <li>– <b>Acoustic Clarity Technologie</b> verzorgt basisingrediënten voor een efficiënte conference call, waaronder echo cancellation, full-duplex audio en noise cancellation</li> <li>– <b>Microfoon bereik van ruim 7 meter</b>, welke vergroot kan worden met de optionele Extension Microphones</li> <li>– <b>Geavanceerde SIP software</b>, waardoor diverse bel-, beveiligings- en provisioning functionaliteiten gerealiseerd worden</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> <li>– <b>Hoge resolutie display</b>, voor eenvoudig en intuïtief opzetten van een conferentie</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundStation® IP 6000 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> </ul>	762,00
POL-2215 07155 001 	<b>Extension Microphones for SoundStation® IP 6000</b> Vergroot het microfoon bereik van de Polycom SoundStation® IP 6000 door middel van twee Extension Microphones. Dit is een ideale oplossing voor gebruik in grotere conferentieruimten. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Exclusief Polycom SoundStation® IP 6000</li> </ul>	229,00
POL-2200 40000 001 	<b>Polycom SoundStation® IP 7000</b> De Polycom SoundStation® IP 7000 is een zeer robuust IP conferentietoestel, welke sublieme audiokwaliteit levert in middelgrote tot grote conferentieruimten. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Polycom High Definition Voice</b> (tot 22 kHz) levert een natuurlijk geluid: conferentiedeelnemers kunnen elkaar helder en duidelijk kunnen verstaan</li> <li>– <b>Acoustic Clarity Technologie</b> verzorgt basisingrediënten voor een efficiënte conference call, waaronder echo cancellation, full-duplex audio en noise cancellation</li> <li>– <b>Microfoon bereik van ruim 12 meter</b>, welke vergroot kan worden met de optionele Expansion Microphones</li> <li>– <b>Geavanceerde SIP software</b>, waardoor diverse bel-, beveiligings- en provisioning functionaliteiten gerealiseerd worden</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> <li>– <b>Hoge resolutie display</b>, voor eenvoudig en intuïtief opzetten van een conferentie</li> <li>– <b>Integratie met Polycom videoconferentie systemen</b>, waaronder de HDX serie</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundStation® IP 7000 van stroom, exclusief losse voeding</li> </ul>	992,00
POL-2230 40300 122 	<b>Polycom SoundStation® IP 7000 with Power Adapter</b> De Polycom SoundStation® IP 7000 is een zeer robuust IP conferentietoestel, welke sublieme audiokwaliteit levert in middelgrote tot grote conferentieruimten. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Polycom High Definition Voice</b> (tot 22 kHz) levert een natuurlijk geluid: conferentiedeelnemers kunnen elkaar helder en duidelijk kunnen verstaan</li> <li>– <b>Acoustic Clarity Technologie</b> verzorgt basisingrediënten voor een efficiënte conference call, waaronder echo cancellation, full-duplex audio en noise cancellation</li> <li>– <b>Microfoon bereik van ruim 12 meter</b>, welke vergroot kan worden met de optionele Expansion Microphones</li> <li>– <b>Geavanceerde SIP software</b>, waardoor diverse bel-, beveiligings- en provisioning functionaliteiten gerealiseerd worden</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> <li>– <b>Hoge resolutie display</b>, voor eenvoudig en intuïtief opzetten van een conferentie</li> <li>– <b>Integratie met Polycom videoconferentie systemen</b>, waaronder de HDX serie</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundStation® IP 7000 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> </ul>	1073,00
POL-2200 40040 001 	<b>Extension Microphones for SoundStation® IP 7000</b> Vergroot het microfoon bereik van de Polycom SoundStation® IP 7000 door middel van twee Extension Microphones. Dit is een ideale oplossing voor gebruik in grotere conferentieruimten. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Exclusief Polycom SoundStation® IP 7000</li> </ul>	229,00

### SoundStation IP Series – Service Packs

Part Number	Description	List Price €
POL-4870 00304 160	<b>Polycom SoundStation IP Series Service Pack (1 jaar)</b> Dit service pack geeft één jaar lang recht op de volgende services: <ul style="list-style-type: none"><li>– Beschikking over de laatste software upgrades</li><li>– Toegang tot technische support helpdesk voor al uw vragen omtrent de voor service geregistreerde SoundStation IP Series unit</li><li>– Advanced Replacement, voorziet u binnen 48 uur van vervangende onderdelen/apparatuur</li></ul>	59,00
POL-4870 00304 360	<b>Polycom SoundStation IP Series Service Pack (3 jaar)</b> Dit service pack geeft drie jaar lang recht op de volgende services: <ul style="list-style-type: none"><li>– Beschikking over de laatste software upgrades</li><li>– Toegang tot technische support helpdesk voor al uw vragen omtrent de voor service geregistreerde SoundStation IP Series unit</li><li>– Advanced Replacement, voorziet u binnen 48 uur van vervangende onderdelen/apparatuur</li></ul>	99,00

**SoundPoint serie / SIP telephones**
**Part Number**

POL-2200 12360 025 	<b>Polycom SoundPoint® IP 321</b> De Polycom SoundPoint® IP 321 is het veelzijdige instapmodel voor toepassing in VoIP omgevingen op basis van het SIP protocol. De handset leent zich uitstekend voor gebruik in call-centra, gedeelde vertrekken, en ruimtes waar permanent een handset aan de muur bevestigd dient te zijn (bijvoorbeeld een serverruimte). <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder twee direct aankiesbare lijnen, drie context afhankelijke toetsen, grafisch LCD scherm van 102 bij 133 pixels, geluidsbandbreedte tot 3,3 kHz en één 10/100 Mbps ethernet poort (met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 321 van stroom, exclusief losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	102,00
POL-2200 12365 025 	<b>Polycom SoundPoint® IP 331</b> De Polycom SoundPoint® IP 331 is het veelzijdige instapmodel voor toepassing in VoIP omgevingen op basis van het SIP protocol. De handset leent zich uitstekend voor gebruik in call-centra, gedeelde vertrekken, en ruimtes waar permanent een handset aan de muur bevestigd dient te zijn (bijvoorbeeld een serverruimte). <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder twee direct aankiesbare lijnen, drie context afhankelijke toetsen, grafisch LCD scherm van 102 bij 133 pixels, geluidsbandbreedte tot 3,3 kHz en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 331 van stroom, exclusief losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	132,00
POL-2200 12375 025 	<b>Polycom SoundPoint® IP 335</b> De Polycom SoundPoint® IP 335 is het veelzijdige instapmodel voor toepassing in VoIP omgevingen op basis van het SIP protocol. De handset leent zich uitstekend voor gebruik in call-centra, gedeelde vertrekken, en ruimtes waar permanent een handset aan de muur bevestigd dient te zijn (bijvoorbeeld een serverruimte). <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder twee direct aankiesbare lijnen, drie context afhankelijke toetsen, <u>verlicht</u> grafisch LCD scherm van 102 bij 133 pixels, geluidsbandbreedte tot 3,3 kHz en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet) en <u>geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice)</u></li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 335 van stroom, exclusief losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	153,00
POL-2200 12430 122 	<b>Polycom SoundPoint® IP 430 with Power Adapter</b> De Polycom SoundPoint® IP 430 behoort tot de hoofdklasse voor SIP telefonie. Door middel van de flexibele configuratiemogelijkheden en de grote schat aan functionaliteiten, is deze handset in vrijwel elke spraakomgeving in te zetten variërend van hosted tot onsite VoIP oplossingen. Het toepassingsgebied voor deze handset is doorgaans de Small Office & Home Office (SOHO): zakelijke omgevingen met flexwerkplaatsen als ook kantoren van thuiswerkers. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder twee direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, drie functie toetsen, grafisch LCD scherm van 132 bij 46 pixels, geluidsbandbreedte tot 3,3 kHz en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 430 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	176,00
POL-2200 12450 025 	<b>Polycom SoundPoint® IP 450</b> De Polycom SoundPoint® IP 450 behoort tot de hoofdklasse voor SIP telefonie. Door middel van de flexibele configuratiemogelijkheden en de grote schat aan functionaliteiten, is deze handset in vrijwel elke spraakomgeving in te zetten variërend van hosted tot onsite VoIP oplossingen. Het toepassingsgebied voor deze handset is doorgaans de Small Office & Home Office (SOHO): zakelijke omgevingen met flexwerkplaatsen als ook kantoren van thuiswerkers. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder drie direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, drie functie toetsen, verlicht grafisch LCD scherm van 256 bij 116 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 450 van stroom, exclusief losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	221,00
POL-2200 12450 122 	<b>Polycom SoundPoint® IP 450 with Power Supply</b> De Polycom SoundPoint® IP 450 behoort tot de hoofdklasse voor SIP telefonie. Door middel van de flexibele configuratiemogelijkheden en de grote schat aan functionaliteiten, is deze handset in vrijwel elke spraakomgeving in te zetten variërend van hosted tot onsite VoIP oplossingen. Het toepassingsgebied voor deze handset is doorgaans de Small Office & Home Office (SOHO): zakelijke omgevingen met flexwerkplaatsen als ook kantoren van thuiswerkers. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder drie direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, drie functie toetsen, verlicht grafisch LCD scherm van 256 bij 116 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 450 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	235,00

Part Number	Description	List Price €
POL-2200 12550 122	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 550 with Power Supply</b></p> <p>De Polycom SoundPoint® IP 550 bevindt zich in het segment van geavanceerde SIP handsets . Het model levert een combinatie van uitgebreide functionaliteit en intuïtieve bediening, overzichtelijk verwerkt op een verlicht LCD scherm. De handset is dan ook erg populair geworden onder managers en leidinggevenden en past binnen de uitrusting van iedere professional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder vier direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, acht functie toetsen, verlicht grafisch LCD scherm van 320 bij 160 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 550 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	271,00
POL-2200 12560 025	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 560</b></p> <p>De Polycom SoundPoint® IP 560 bevindt zich in het segment van geavanceerde SIP handsets. Het model levert een combinatie van uitgebreide functionaliteit en intuïtieve bediening, overzichtelijk verwerkt op een verlicht LCD scherm. De handset wordt veelal toegepast in specifieke applicaties waarbij het noodzakelijk een Gigabit verbinding te hebben richting h et aangrenzende communicatienetwerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder vier direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, acht functie toetsen, verlicht grafisch LCD scherm van 320 bij 160 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100/1000 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 560 van stroom, exclusief losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	330,00
POL-2200 12560 122	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 560 with Power Supply</b></p> <p>De Polycom SoundPoint® IP 560 bevindt zich in het segment van geavanceerde SIP handsets. Het model levert een combinatie van uitgebreide functionaliteit en intuïtieve bediening, overzichtelijk verwerkt op een verlicht LCD scherm. De handset wordt veelal toegepast in specifieke applicaties waarbij het noodzakelijk een Gigabit verbinding te hebben richting h et aangrenzende communicatienetwerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder vier direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, acht functie toetsen, verlicht grafisch LCD scherm van 320 bij 160 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100/1000 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 560 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	345,00
POL-2200 12651 122	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 650 with Power Supply</b></p> <p>De Polycom SoundPoint® IP 650 behoort tot de topklasse op het gebied van desktop voicecommunicatie: perfecte geluidskwaliteit en geavanceerde functionaliteit verzameld in één robuuste handset. Bij zowel executives als receptionisten / telefonisten zal deze handset onmisbaar zijn voor het efficiënt en doelgericht uitvoeren van (aan spraakcommunicatie gerelateerde) werkzaamheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder zes direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, acht functie toetsen, verlicht grafisch LCD scherm van 320 bij 160 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Uitbreidbaar</b> met maximaal Expansion Modules tot 34 direct aankiesbare lijnen</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 650 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	330,00
POL-2200 12670 025	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 670</b></p> <p>De Polycom SoundPoint® IP 670 behoort tot de topklasse op het gebied van desktop voicecommunicatie: perfecte geluidskwaliteit en geavanceerde functionaliteit verzameld in één robuuste handset. Bij zowel executives als receptionisten / telefonisten zal deze handset onmisbaar zijn voor het efficiënt en doelgericht uitvoeren van (aan spraakcommunicatie gerelateerde) werkzaamheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder zes direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, acht functie toetsen, verlicht grafisch LCD kleurenscherm van 320 bij 160 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100/1000 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Uitbreidbaar</b> met maximaal Color Expansion Modules tot 34 direct aankiesbare lijnen</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 670 van stroom, exclusief losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	440,00
POL-2200 12670 122	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 670 with Power Supply</b></p> <p>De Polycom SoundPoint® IP 670 behoort tot de topklasse op het gebied van desktop voicecommunicatie: perfecte geluidskwaliteit en geavanceerde functionaliteit verzameld in één robuuste handset. Bij zowel executives als receptionisten / telefonisten zal deze handset onmisbaar zijn voor het efficiënt en doelgericht uitvoeren van (aan spraakcommunicatie gerelateerde) werkzaamheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Grote feature set</b>, waaronder zes direct aankiesbare lijnen, vier context afhankelijke toetsen, acht functie toetsen, verlicht grafisch LCD kleurenscherm van 320 bij 160 pixels, geluidsbandbreedte tot 7 kHz (HD Voice) en twee 10/100/1000 Mbps ethernet poorten (waarvan één met Power over Ethernet)</li> <li>– <b>Uitbreidbaar</b> met maximaal drie Color Expansion Modules tot 34 direct aankiesbare lijnen</li> <li>– <b>Power over Ethernet</b> voorziet de SoundPoint® IP 670 van stroom, bevat tevens een losse voeding</li> <li>– <b>Geschikt voor diverse platformen</b>, zie de Polycom Interoperability Vendor Matrix aan het einde van deze prijslijst</li> </ul>	462,00

### SoundPoint Expansion Modules

POL-2200 12750 025	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 650 Backlit Expansion Module</b></p> <p>De Polycom Backlit Expansion Module biedt in combinatie met de Polycom SoundPoint IP650 een volledige oplossing voor centrale bedienposten, receptionisten en assistenten. Het ruime aantal functietoetsen kunnen gebruikt worden voor lijnregistraties, Buys Lamp Fields en Speed Dials. Daarbij zorgt het overzichtelijke display er voor dat in één oogopslag de beschikbaarheid van collega's kan worden waargenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 14 direct aankiesbare lijn- / functietoetsen</li> <li>– Verlicht grafisch LCD scherm met een resolutie van 160 bij 320 pixels</li> <li>– Weergave van lijnstatus door middel van kleuren LEDs en status icons (Busy Lamp Fields)</li> <li>– Wordt intern gevoed door de aangesloten Polycom handsets</li> </ul>	205,00
POL-2200 12770 025	<p><b>Polycom SoundPoint® IP 670 Color Expansion Module</b></p> <p>De Polycom Backlit Color Expansion Module biedt in combinatie met de Polycom SoundPoint IP670 een volledige oplossing voor centrale bedienposten, receptionisten en assistenten. Het ruime aantal functietoetsen kunnen gebruikt worden voor lijnregistraties, Busy Lamp Fields en Speed Dials. Daarbij zorgt het overzichtelijke kleurendisplay er voor dat in één oogopslag de beschikbaarheid van collega's kan worden waargenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 14 direct aankiesbare lijn- / functietoetsen</li> <li>– Verlicht grafisch LCD scherm met een resolutie van 160 bij 320 pixels</li> <li>– Weergave van lijnstatus door middel van kleuren LEDs en status icons (Busy Lamp Fields)</li> <li>– Wordt intern gevoed door de aangesloten Polycom handsets</li> </ul>	234,00

#### **Power Supplies**

POL-2200 17877 122	<p><b>Power Supply (5-pack) for SoundPoint® IP 320, IP 321, IP330, IP 331, IP335, IP430, IP450, IP550, IP 650</b></p>	99,00
POL-2200 17877 001	<p><b>Power Supply (1-pack) for SoundPoint® IP 320, IP 321, IP330, IP 331, IP335, IP430, IP450, IP550, IP 650</b></p> <p>24V, 0.5 A, European power plug</p>	20,00
POL-2200 17670 122	<p><b>Power Supply (5-pack) for SoundPoint® IP 560, IP 670, VVX 1500</b></p>	119,00
POL-2200 17671 122	<p><b>Power Supply (1-pack) for SoundPoint® IP 560, IP 670, VVX 1500</b></p> <p>48V, 0.4A, European power plug</p>	39,00